

# Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C8000W com toner branco

Explore novas oportunidades no mundo da impressão a cores em suportes escuros



C8000W

**xerox**™

# Apresentamos a Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C8000W com toner branco

Com a Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C8000W com toner branco poderá oferecer impressões diferenciadas aos seus clientes para que estes se destaquem da concorrência. Ao imprimir com toner branco para acentuar o texto e ao destacar as tradicionais imagens CMYK em suportes escuros, a Impressora a Cores VersaLink® C8000W ajuda-o a diferenciar-se de todos os outros. Poderá assim imprimir documentos com aspeto mais profissional que irão certamente chamar a atenção. Com uma pequena dimensão e um preço baixo, tendo em conta esta poderosa adição ao kit de ferramentas de qualquer designer, a Impressora a Cores C8000W proporciona-lhe uma vantagem competitiva.

## TECNOLOGIA QUE A DISTINGUE

A Impressora a Cores VersaLink® C8000W é entregue com tudo o que precisa para suportar os workflows de toner branco; controlador de gráficos integral, drivers para Mac e Windows e tabelas de cor integradas.

A tecnologia usada na Impressora a Cores VersaLink® C8000W consiste em Branco mais Ciano, Magenta, e Amarelo, sendo o Branco aplicado primeiro no suporte de impressão. Isto oferece resultados impressionantes quando imprime numa gama de suportes escuros. Por exemplo, o texto branco em suporte escuro realça a qualidade mais elevada do trabalho impresso. Da mesma forma, quando imprime imagens CMYK em suportes escuros usando o Branco como primeira camada, permite que as cores se destaquem com uma qualidade fantástica, abrindo um mundo de possibilidades de impressão em suportes nunca antes utilizados.


## ABRIR JANELAS DE OPORTUNIDADES

Quando se trata de sinalética para janelas, a impressão a cores em suportes transparentes com um fundo branco cria trabalhos sem graça e ilegíveis. Mas com a Impressora a Cores VersaLink® C8000W pode agora imprimir branco sob os toners CMYK. As cores ficarão assim com um aspeto fantástico o que lhe permitirá imprimir e apresentar nas janelas imagens de nível profissional, captando assim a atenção dos seus clientes.



## SEJA CRIATIVO, FAÇA MAIS E GANHE MAIS

Abra o seu centro de impressão a novos clientes oferecendo-lhes novas formas para diferenciarem as suas impressões. Seja em convites de casamento, menus de restaurante ou faixas - imprima tudo isto com um aspeto espetacular e impressione os clientes com a utilização de suportes de impressão que até agora não utilizava. Irá assim aumentar o leque de serviços que oferece aos seus clientes e abrir mais fluxos de receitas para a sua empresa.



## ADICIONE UM ESTILO FANTÁSTICO E UMA QUALIDADE SUPERIOR AOS SEUS TRABALHOS

A Impressora a Cores VersaLink® C8000W pode ser usada para valorizar as impressões de qualquer empresa ao adicionar a sinalética de janela atrativa a imagens incrivelmente luminosas em suportes especiais, o que irá transmitir a sua mensagem de uma forma mais profissional e com maior impacto.

- Impressão em suportes escuros e coloridos
- Impressão em envelopes escuros e coloridos
- Sinalética de janelas, decalques e etiquetas





# Apresentamos a Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C8000W com toner branco



VersaLink® C8000W mais Módulo de Duas Bandejas

## APLICAÇÕES

A Impressora a Cores VersaLink® C8000W destina-se a uma variedade de utilizadores, desde utilizadores gerais no escritório passando por designers e outros que poderão não ter as aptidões necessárias em software gráfico avançado.

### TEXTO BRANCO E GRÁFICOS PARA UTILIZADORES DE ESCRITÓRIO




Utilize o driver Windows e Mac fornecido para escolher até 12 cores de suporte e imprimir a partir das suas aplicações comuns da Microsoft. Escolhe uma fonte branca, e está feito. Por exemplo, imprimir um menu com texto branco sobre um suporte de impressão escuro para criar um trabalho de nível profissional que irá destacar o restaurante do seu cliente dos outros concorrentes.

### GRÁFICOS COM TONER BRANCO PARA TODOS OS UTILIZADORES

Com a utilização do software opcional tal como BiancoDigitale, os utilizadores podem facilmente importar PDF, ficheiros Photoshop ou gráficos bitmap como JPEG ou BMP, e criar rapidamente trabalhos para a Impressora a Cores VersaLink® C8000W com toner branco. Escolha a cor do suporte de impressão que pretende usar e o software irá transpor automaticamente qualquer toner preto para branco e aplicar automaticamente branco como base das imagens CMYK. O trabalho é personalizado tendo em conta a cor de cada suporte de impressão, originando assim uma incrível qualidade de impressão de forma rápida e fácil sem necessidade de um designer.

### DESIGNERS

Os designers que utilizam o Adobe suite ficarão maravilhados por poderem tirar o máximo partido dos atuais e inovadores papéis escuros e coloridos, envelopes e substratos sintéticos. Os outros equipamentos apenas imprimem em papel e suportes brancos básicos, enquanto que a Impressora a Cores VersaLink® C8000W abre este novo mundo de suportes. Ao criar uma imagem tendo em conta o branco e ao incluir algumas técnicas simples de design, a Impressora a Cores VersaLink® C8000W aplica automaticamente o branco como camada de fundo para oferecer resultados fantásticos no suporte de impressão à sua escolha.



# Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C8000W com toner branco



A Impressora a Cores VersaLink® C8000W com toner branco é o ponto de entrada de mais baixo custo para um mundo de novas aplicações de impressão. Para mais informações, visite [www.office.xerox.com/pt-pt/impressoras/versalink-c8000w](http://www.office.xerox.com/pt-pt/impressoras/versalink-c8000w).

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENT		VERSALINK® C8000W
Velocidade <sup>1</sup>		Até 45 ppm A4/letter
Ciclo de trabalho mensal <sup>2</sup>		205 000
Disco rígido / Processador / Memória		HDD 320 GB opcional/1,6 GHz/4 GB
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair
Funções do Controlador		Clonagem da Configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Permissões Baseadas na Função, Autenticação Conveniente Ativada
Resolução de impressão		Até 1200 x 2400 dpi
Tempo de saída da primeira impressão		Apenas 15 segundos a cores / 14 segundos monocromático
Linguagens de Descrição de Página		Adobe® PostScript® 3™
Gestão de Cor		Xerox Colour Corrections, Xerox Colour Management para permitir trabalho WYSIWYG em suportes de 12 cores diferentes
Entrada de Papel	Standard	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol.); Faixas: 320 x 1 320,8 mm / 12,6 pol x 52 pol (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 1:</b> Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 2:</b> Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Opcional	<b>Módulo de duas bandejas:</b> Até 1 040 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.) (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo de bandeja Tandem:</b> Até 2 000 folhas; A4, B5 / 8,5 x 11 pol, 7,25 x 10,5 pol./ (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2 000 folhas; A4, B5 / 8,5 x 11 pol, 7,25 x 10,5 pol./ (64 a 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja de Envelopes</b> (substitui Bandeja 1): Até 50 envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )
Saída de papel/Finalização	Standard	<b>Bandeja Dupla de Receção Offset</b> (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas cada
	Opcional	<b>Finalizador Office</b> Empilhador para 2 000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco e agrafa no vinco) <b>Finalizador BR com Booklet Maker:</b> Bandeja de empilhamento para 1 500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas e perfuração de 2/3 furos mais booklets com agrafa na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Impressão automática frente e verso		Standard
<b>EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA</b>		
Personalizar e Adaptar		Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função ou workflow via Xerox App Gallery e Xerox App Studio
Drivers de Impressão		Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server		PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Consola Remota		Painel de Controlo Remoto
Funções de impressão		Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Duas Faces, Ignorar Páginas em Branco, Modo Rascunho
<b>SEGURANÇA DE REFERÊNCIA</b>		
Segurança da Rede		IPsec, HTTPS, autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de segurança, certificados automáticos auto-assinados
Acesso ao equipamento		Verificação do firmware, acesso do utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, controlos de acesso, permissões do utilizador, leitor de cartões RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de Dados		Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem <sup>3</sup> , Apps Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado
Segurança dos Documentos		Impressão segura
<b>PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA</b>		
Gestão da Impressão		Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/printmanagement</a> .
Gestão da Impressão		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão
Sustentabilidade		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Verificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens
<b>ABERTURA A NOVAS POSSIBILIDADES</b>		
Xerox App Gallery		Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> onde encontra uma seleção crescente de apps Xerox® para adicionar funcionalidades.

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. <sup>3</sup> Necessita de HDD para sobreposição de imagem

## Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite

## Consumíveis

Cartuchos de Toner de Capacidade Standard para C8000W:

Branco 5 000 páginas <sup>4</sup>	106R04646
Ciano: 7 600 páginas <sup>5</sup>	106R04038
Magenta: 7 600 páginas <sup>5</sup>	106R04039
Amarelo: 7 600 páginas <sup>5</sup>	106R04040
Cartuchos de Toner de Capacidade Elevada para C8000W:	
Ciano: 16 500 páginas <sup>5</sup>	106R04050
Magenta: 16 500 páginas <sup>5</sup>	106R04051
Amarelo: 16 500 páginas <sup>5</sup>	106R04052

Itens de manutenção de rotina:

Cartucho do Tambor: 210 000 páginas de cada cor <sup>6</sup> / 240 000 páginas apenas Branco <sup>6</sup>	101R00602
Cartucho de resíduos: Até 30 400 páginas <sup>6</sup>	108R01504
Limpeza da IBT: Até 160 000 páginas <sup>6</sup>	104R00256
Rolo de Transferência: Até 200 000 páginas <sup>6</sup>	116R00015

## Opções

Módulo de Duas Bandejas	097S04969
Módulo de Bandejas Tandem	097S04970
Alimentador de Alta Capacidade	097S04845
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1)	497K17880
Finalizador Office	097S05019
Unidade de perfuração 2/4 furos para Finalizador Office	497K20610
Booklet Maker para Finalizador Office	497K20590

Finalizador BR com Booklet Maker (necessita do kit de transporte horizontal)	097S04982
Kit de Transporte Horizontal para o Finalizador BR	497K17440
HDD (Disco Rígido 320 GB)	097S04971
Adaptador de Rede Sem Fios (Wi-Fi Kit)	497K16750
Leitor de Cartões Interno/Kit RFID	497K18120
Bianco Digitale SW Kit	497N07139

<sup>4</sup> 5% cobertura

<sup>5</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina.

Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Para mais informações sobre as especificações, visite [www.office.xerox.com/pt-pt/impressoras/versalink-c8000w](http://www.office.xerox.com/pt-pt/impressoras/versalink-c8000w).

© 2020 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®, e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países.

As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 10/20 TSK-1018 BR32076 VC8BR-022B

