

# SureColor SC-T5400M-MFP



A SureColor SC-T5400M é uma impressora técnica, de entrada de gama, com digitalizador integrado, de grande formato com 36 polegadas e a um preço competitivo.

A SureColor SC-T5400M foi desenvolvida para ser utilizada nas áreas de construção civil e reprografia, áreas que valorizam os detalhes, a precisão e a flexibilidade. Inclui um digitalizador/fotocopiadora totalmente integrado que permite ao utilizador digitalizar, guardar e imprimir novamente mapas e plantas antigos, que são normalmente guardados em suporte físico.

## Fácil de utilizar

O conjunto de funcionalidades intuitivas e as ferramentas de software de suporte tornam esta impressora técnica realmente intuitiva. Estes incluem um painel tátil LCD a cores de 4,3 polegadas, Wi-Fi, impressão USB direta, impressão sem margens, digitalização direta para o e-mail, pasta de rede ou unidade USB.

## Fiabilidade

A tecnologia exclusiva NVT (Nozzle Verification Technology) ajuda a evitar os erros de impressão. Durante a digitalização, os erros de impressão, as dobras e as sombras são eliminados e as cores das áreas realçadas são mantidas.

## Acessível

Custo total de propriedade (TCO) baixo. Garantia padrão de dois anos. Tinteiros de 110/350 ml para aumentar a eficiência de produção.

## Integração no fluxo de trabalho

Uma integração fácil no fluxo de trabalho existente. A aplicação de impressão automática da Epson suporta os formatos PDF, JPEG e TIFF. Também suporta a cópia e impressão direta sem que seja necessário um computador.

## Digitalizador integrado

Um digitalizador/fotocopiadora realmente integrado, rápido e fiável, com a capacidade de digitalizar documentos de até 30,5 cm de comprimento e manter as áreas realçadas.

## Qualidade

Quer seja a imprimir desenhos técnicos de CAD, de GIS, de arquitetura ou de engenharia, a impressora SC-T5400M produz impressões espantosas, sem margens e em papel mate ou com brilho.

## FICHA DE PRODUTO



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Digitalizador integrado**  
Com função de alimentação superior simples
- **Fácil de utilizar**  
Funcionalidades totalmente intuitivas
- **Acessível**  
TCO reduzido, garantia padrão de dois anos, tinteiros de grande capacidade
- **Fiável**  
A NVT ajuda a evitar os erros de impressão
- **Integração simples no fluxo de trabalho**  
Integração fácil no fluxo de trabalho existente

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### TÉCNICA

Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia
Tecnologia de tinta	Tinta pigmentada

### IMPRESSÃO

Tempo até à primeira página	Monocromático 22 Segundos, Cor 22 Segundos
Cores	Preto [Pigment], Cyan [Pigment], Amarelo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Tamanho de gota mínimo	4 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuração dos injectores	800 Injectores preto, 800 Injectores por cor
Resolução de impressão	2.400 x 1.200 dpi

### TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Formatos de papel	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm)
Margens de impressão de suporte em folha	Modo 1: 3 mm (superior), 3 mm (direita), 20 mm (inferior), 3 mm (esquerda)
Margens de impressão de suporte em rolo	Modo 1: 3 mm (superior), 3 mm (inferior)
Espessura de papel compatível	0,05 mm - 0,3 mm
Impressão sem margens em	254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm

### GERAL

Consumo de energia	38 W, 13 W (em modo de repouso), 0,25 W (desligar)
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	1.385 x 750 x 1.060 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	88 kg
Potência sonora	Funcionamento: 7,5 B (A)
Serviços de impressão móvel e em nuvem	Apple AirPrint
Nível de ruído	Funcionamento: 50 dB (A) - em standby: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

### OUTRAS FUNÇÕES

Memória	Impressora: 2 GB
Sistemas operativos compatíveis	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulações	ESC/P-R, HP-GL3, RTL
Características	Impressão directa a partir de USB
Ligações	USB 3.0, Interface Gigabit Ethernet, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6
Processamento de meios	Guilhotina automática, Papel em rolo

## SureColor SC-T5400M-MFP

### MATERIAL FORNECIDO

- Documento da garantia
- Instruções de utilização (CD)
- Cabo CA
- Aparelho principal
- Empilhador de papel
- Tinteiros Individuais
- Driver e programas de ajuda (CD)
- Manual de instalação
- Apoio da impressora

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### DIGITALIZAR

Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Integração avançada de documentos	E-mail, FTP, Pastas de rede, USB, Dispositivo de memória USB
Formatos de impressão	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)
Fonte de luz	LED duplo (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Resolução ótica	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical)
Velocidade de digitalização	4,5 pol/seg ( Cores, Uma página, 200 ppp; 7,5 pol/seg ( Monocromático, Uma página, 200 ppp;
Maximum Scan Length	30,5 m

### CÓPIA

Redução/ampliação	25 % - 400 %
Número máximo de cópias	99
Espessura	0,8 mm

### OUTROS

Garantia	24 Meses Assistência no local (on site) Extensão da garantia opcional disponível
----------	---

## SureColor SC-T5400M-MFP

### MATERIAL FORNECIDO

- Documento da garantia
- Instruções de utilização (CD)
- Cabo CA
- Aparelho principal
- Empilhador de papel
- Tinteiros Individuais
- Driver e programas de ajuda (CD)
- Manual de instalação
- Apoio da impressora

## CONSUMÍVEIS

● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m	C13S045292
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Papel revestido 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Papel revestido 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Rolo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24 pol. x 30,5 m, 135g/m²	C13S041617
● Rolo de Doubleweight Matte Paper, 24 pol. x 25 m, 180g/m²	C13S041385
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Rolo de Singleweight Matte Paper, 24 pol. x 40 m, 120g/m²	C13S041853
● Rolo de Singleweight Matte Paper, 17 pol. x 40 m, 120g/m²	C13S041746
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Rolo de Enhanced Synthetic Paper, 24 pol. x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24 pol. x 30,5 m, 280g/m²	C13S045083
● Lâmina de Corte Automático Sobresselente	C13S902007
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m²	C13S041785
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m², 25 Folhas	C13S042091
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m², 100 Folhas	C13S041069
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m², 50 Folhas	C13S041344
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m², 50 Folhas	C13S041340
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Folhas	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m², 100 Folhas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m², 50 Folhas	C13S042095
● Rolo de Premium Semigloss Photo Paper, 24 pol. x 30,5 m, 160g/m²	C13S041393
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m², 25 Folhas	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 pol. x 30,5 m, 160g/m²	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m, 20 Folhas	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m², 20 Folhas	C13S041328
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m², 250 Folhas	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m², 30 Folhas	C13S041079

## SureColor SC-T5400M-MFP

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CH65301A0
Código de barras	8715946676180
	Indonésia



Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2019-10-15

# EPSON®